Ranpak cushioning systems the natural choice



Pad Pak Junior

Flessibile nell'applicazione, potente per la protezione







Eccellenti prestazioni di protezione create da un pad di carta multistrato

Il PadPak Junior rappresenta una macchina compatta, capace di elevate prestazioni per reparti d'imballaggio in scala ridotta. Questo converter a carta mobile può essere utilizzato nella più ampia gamma di applicazioni, laddove si desideri la flessibilità d'impiego.

Questo sistema d'imballaggio è ideale per il suo impiego in ambienti d'imballaggio che presentino stazioni multiple. In poche parole, può essere utilizzato dove siano richieste le possibilità esclusive e di fissaggio esclusive del sistema PadPak.

La sua maniglia, disegnata ergonomicamente, lo rende estremamente facile da utilizzare. Il pad può essere quindi tagliato a qualsiasi lunghezza desiderata.

- Economico: offre risparmi sul materiale, deposito, manodopera e incrementi di produttività
- Versatile: un solo materiale per tutte le esigenze di imballaggio nella scatola
- Eco-compatibile: biodegradabile al 100%, riciclabile e rinnovabile
- Eccellente assorbimento degli urti:

 i pad a doppio strato offrono
 un'imbottitura eccellente
- Mobile: il converter può essere spostato ovunque, per offrire materiale d'imballaggio dove necessario





Progettazione dell'imballo

I tecnici d'imballaggio Ranpak sono esperti nella progettazione, nell'analisi e nell'esecuzione di test sugli imballaggi di riempimento. Inviate a Ranpak la vostra richiesta d'imballaggio ed uno dei nostri tecnici specializzati progetterà una soluzione per garantire che il vostro prodotto arrivi dal cliente in modo economico e senza subire danni. I tecnici specializzati Ranpak analizzano il vostro attuale imballaggio e lo usano come riferimento per progettare il proprio design dell'imballaggio. Ogni rapporto sul design dell'imballaggio vi consiglia una soluzione d'imballaggio e comprende un'analisi dei costi completa, oltre a dei risultati sul test comparativo. In questo modo sarà subito evidente quanto potete risparmiare sui materiali, ottenendo allo stesso tempo una riduzione dei danni sui prodotti. I tecnici d'imballaggio e i rappresentanti Ranpak potranno recarsi presso la vostra azienda per assistervi nel formare gli addetti all'imballaggio sull'utilizzo dei nostri prodotti, e potranno anche effettuare un'analisi dei costi sul posto.

Applicazioni









Specifiche

Converter

Dimensioni LxPxA*	80x78x154 cm
Peso	47 kg
Tensione	230 Volt
Potenza	250 Watt
Corrente massima	1 Amp
Frequenza	50/60 Hz
Operazione	A leva manuale
Velocità	0,3 m/s
Metodo di taglio	A leva manuale

Rotoli di carta

Basic Weight	70/70 gr/m ²
Lunghezza	160 m
Peso	15,4 kg
Larghezza	68 cm



Paletta di carta

Dimensioni LxPxA*	120x80x83 cm
Peso	328 kg
Rotoli per paletta	20

^{*} Larghezza x Profondità x Altezza



Il vostro distributore PadPak® Junior:



P.O. Box 139 / 6400 AC Heerlen / The Netherlands T +31 45 5470470 F +31 45 5426844 E info@ranpakeurope.com



This brochure is printed on:

