REPLAY 35 EVO

TERMORETRAIBILE MANUALE DA BANCO - BARRA SALDANTE 380X250 MM



DESCRIZIONE

La gamma **REPLAY evo** offre modelli di confezionatrice a campana semplici senza rinunciare alla qualità. Dotata di sistemi all'avanguardia nuovi ed esclusivi è la proposta più competitiva delle nuove macchine a campana **minipack®-torre**.


REPLAY 35 evo coniuga un contenuto tecnologico importante con una forma essenziale e compatta per puntare sulla sostanza senza perdere di vista l'eccellenza, caratteristica di tutte le macchine **minipack®-torre**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	230V 1Ph 120V 1Ph
Potenza massima installata	2kW (230V) 2,25kW (120V)
Corrente massima	8,6A (230V) 19A (120V)
Dimensioni MAX prodotto	350x240x140 mm
Dimensioni utili barre saldanti	380x250 mm
Dimensioni MAX Bobina (Ø x lunghezza)	Ø200x380 mm
Dimensioni macchina (campana aperta)	935x420x640 mm
Dimensioni macchina (campana chiusa)	935x690x640 mm
Peso (Netto/Lordo)	49-63 kg

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

DISEGNO TECNICO



VANTAGGI

- Innovativo supporto porta bobina per cambio rapido del film
- Kit doppio magnete di saldatura di serie
- Soft shrink
- Fan stop
- Resistenze acciaio ultra performanti
- Piatto prodotto mobile, svincolato dal supporto bobina
- Possibilità di regolazione in altezza del piatto interno
- 9 programmi memorizzabili
- Ridotto consumo energetico
- Nuova scheda ultima generazione