
PRATIKA 55 SMART PLUS

CONFEZIONATRICE AUTOMATICA - SALDATURA A L - TUNNEL INTEGRATO



DESCRIZIONE

Il nuovo modello di confezionatrice termoretraibile automatica **Pratika 55 Smart PLUS** nasce da un'assidua attenzione alle esigenze, con l'obbiettivo di proporre un prodotto tecnologicamente avanzato ma flessibile ed estremamente compatto. Il tunnel incluso, rivoluzionario nel mondo delle macchine automatiche, risponde alle esigenze di spazio, ma soprattutto riduce i costi della manodopera al minimo, grazie all'opzione brevettata "come back" ad un solo operatore.

Potenziata da un forte contenuto tecnologico meccanico ed elettronico, la nuova **Pratika 55 Smart PLUS** rappresenta una sintesi perfetta di affidabilità, versatilità e sicurezza, che evolve ancora una volta il modo di concepire le confezionatrici termoretraibili a funzionamento automatico compatte.

Quali sono i plus di questa nuova macchina confezionatrice?

- Servomotore barra saldante Brushless
- Alimentazione ad asservimento elettrico e non pneumatico
- Quadro comandi touchscreen a colori
- Compatta (2.2 m2)


- Avvicinamento nastri di serie
- Regolazione della velocità della ventola del tunnel tramite inverter
- Fotocellula verticale per lettura prodotto di serie
- Logica di controllo gestita da PLC

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	220V 50/60Hz 3Ph 400V 3Ph + N
Potenza massima installata (compreso tunnel)	8,5 kW (220 V) 9 kW (400 V)
Corrente massima	22 A (220V) 15 A (400V)
Produzione oraria	0-1200 p/h
Dimensioni massime prodotto	400x420x120 mm
Dimensioni massime bobina (Ø x lunghezza)	Ø250x600 mm
Altezza piano di lavoro	870 mm (h. nastro ingresso)
Dimensioni macchina (ripari chiusi)	2445x1160x1625 mm
Dimensioni macchina (ripari aperti)	2445x2175x1625 mm
Film utilizzabili	Poliolefine 9-38 micron
Peso macchina	710/ 845 kg

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

DISEGNO TECNICO



minipack®-torre S.p.A.
Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy
P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151