FM90 DIGIT

TERMORETRAIBILE MANUALE CARRELLATA - BARRA SALDANTE 1280X800 MM



DESCRIZIONE

La gamma **FM DIGIT**, è composta da quattro modelli pensati per clienti con esigenze produttive diverse che coniugano ottimamente il rapporto tra prestazioni, prezzo e affidabilità nel tempo.

La serie è realizzata completamente in acciaio.

La differenziazione in quattro modelli consente di soddisfare le diverse esigenze produttive.

Magnete di retrazione di serie, vasca inferiore in acciaio inox lavabile per maggiore igienicità nella confezione di prodotti alimentari, sei programmi differenziati selezionabili direttamente dal pannello di controllo che regola tutte le funzioni della macchina, saldatura con lama ad impulso regolabile, termostato di sicurezza per la protezione del forno con avvisatore acustico, piano di lavoro regolabile e carrello scorrevole, microperforatore film, avvolgisfrido motorizzato, sono caratteristiche comuni a tutta la gamma **FM**. Due possibilità operative: sola saldatura e saldatura con retrazione.

FM90 DIGIT è il modello più grande della gamma **FM** adatto a confezionare pacchi di dimensioni importanti, conservando la produttività e la qualità caratteristica della gamma.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	V	200/208/380
Fase	ph	3
Potenza MAX installata	kW	7.2
Produzione oraria	p/h (pph)	300
Dimensioni utili barre saldanti	mm	1280x800
Dimensioni MAX Bobina (diametro)	mm	260
Dimensioni MAX Fascia Bobina (larghezza)	mm	1000
Altezza piano di lavoro	mm	910
Dimensioni macchina coperchio aperto	mm	2800x1280x h.1540
Dimensioni macchina coperchio chiuso	mm	2800x1280x h.1170
Peso macchina (Netto/Lordo)	kg	455/505

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.